

采购需求

一、项目基本情况

项目名称	新兴县交通运输服务中心日常养护服务
项目预算（单位：元）	2,524,021.00
采购人单位	新兴县交通运输服务中心
负责人/联系电话	冯先生/0766-2979018

二、采购需求

（一）采购项目需实现的功能和目标：

为加快推进新兴县农村公路建、管、养、运协调可持续发展，实现“建好、管好、护好、运营好”农村公路（以下简称“四好农村路”）的总目标，按照交通运输部和省交通运输厅“有路必养”的要求和“管养分离、稳步推进”的工作原则。为推进新兴县农村公路管理养护体制改革，根据云浮市人民政府云府办函【2022】61号《云浮市人民政府办公室关于印发云浮市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》的精神，积极推进公路养护市场化进程，促进新兴县农村公路持续健康发展，为建设社会主义新农村和构建和谐社会提供强力支撑。

新兴县交通运输服务中心管辖的农村公路县道线路（包括X461线10.344公里、X465线10.758公里、X483线26.403公里、X484线38.843公里、X800线15.735公里、X810线19.634公里、X811线13.008公里、X812线13.775公里、X813线15.424公里、X814线17.049公里、X815线9.383公里、X833线7.77公里、江罗高速东成连接线1.94公里，养护总里程200.066公里。本次公路养护服务市场化改革，对以上路线作一个合同段购买日常养护服务。

新兴县交通运输服务中心2025年度农村公路县道养护线路明细表

序号	路线编码	路线名称	起点桩号	讫点桩号	养护里程 (公里)	公路等级	面层类型	备注
总计	——	——	——	——	200.066	——	——	——

1	X461	榕树-水台圩	7.793	18.137	10.344	二级、三级	水泥混凝土	
2	X465	稔村-水仲	0	10.758	10.758	四级	水泥混凝土	
3	X483	新共线	0	26.403	26.403	二级、三级、四级	沥青混凝土、水泥混凝土	
4	X484	陇塘-石望	0	39.601	38.843	一级、三级、四级	水泥混凝土、沥青	1. K29.890至K30.045、 2. K31.851至32.454重复路段 0.758KM与G359线、S274线复线
5	X800	三村-东利咀	0	15.735	15.735	四级	沥青混凝土、水泥混凝土	
6	X810	车岗-籐竹	0	20.666	19.634	四级	水泥混凝土	K10.322至K11.354重复路段 1.032KM与G359线复线
7	X811	黄岗-高要交界	0	13.008	13.008	三级、四级	沥青、水泥混凝土	
8	X812	东成圩-皮村	0	13.775	13.775	三级、四级	沥青、水泥混凝土	
9	X813	黄塘-睦党	0	18.993	15.424	二级、四级	水泥混凝土	K4.591至K8.160重复路段 3.569KM与S274线复线
10	X814	龙山-开平交界	0	19.818	17.049	二级、三级、四级	沥青、水泥混凝土	1. K12.426至K14.759、 2. K14.759至15.195K)重复路段 2.769KM与X483线复线

11	X815	规模洞-梯牛岗	0	9.383	9.383	四级	水泥混凝土	
12	X833	内中-石寨	0	7.77	7.77	四级	水泥混凝土	
13	/	江罗高速东成连接线	0	1.94	1.94	二级	水泥混凝土	

(二) 项目属性：

是否适宜由中小企业提供，并专门面向中小企业采购

是

否，原因说明_____

(三) 采购标的汇总表

序号	标的名称	政府采购品目分类编码	计量单位	数量	最高限价	服务期
1	日常巡查、保养费用	交通运输管理服务 C15080000	项	1	1,976,552.00元	自合同签订之日起一年
2	小修费用		项	1	547,469.00元	
合计					2,524,021.00元	

(四) 投标人的资格要求：

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效营业执照（或事业单位法人证书）复印件，如非“多证合一”证照的还须同时提供组织机构代码证和税务登记证复印件；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”等系统的，可提供系统的相关查询凭证或截图；或在投标文件中提供该项要求的承诺函；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；在投标文件中提供声明函；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：已对接“粤省事”“粤商通”“粤信签”

等系统的，可提供系统的相关查询凭证或截图；或在投标文件中提供该项要求的承诺函；

(5) 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：在投标文件中提供声明函。重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

(6) 法律、行政法规规定的其他条件；在投标文件中提供声明函。

2、投标供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）以下任何记录名单之一：1) 失信被执行人；2) 重大税收违法失信主体；3) 政府采购严重违法失信行为记录名单。同时，不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（注：1) 以采购人或采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，并在“信用中国”网站打印信用报告，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录。2) 如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料。）

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（在投标文件中提供承诺函）

4、投标人须具有交通运输主管部门核发的在有效期内的公路养护资质三类乙级（含三类乙级及以上）或路基路面养护乙级（含乙级及以上）。

5、本项目专门面向中小企业采购，参与的供应商服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

6、本项目不接受联合体参加投标，不允许转包和分包。

7、本项目为一个整体，投标人须对全部内容进行投标，不得分拆。

(五) 技术要求与商务要求

1、采购标的一：新兴县交通运输服务中心日常养护服务。

(1) 技术要求：

1) 养护作业具体要求

①由中标人根据管养里程固定一定数量养护工人，直接负责日常养护作业。

②中标人的日常养护服务范围包括：

2.1 公路的日常养护(包括日常巡查、保养和小修)、协助交通疏导、路政协管等工作；

2.2 公路的附属设施配套维护。

③采购人根据实际需要向中标人提供现有的道班，中标人需爱护财物，加强对道班的管理，确保财物及使用期间人身安全，如有损坏的要按有关规定赔偿。在使用道班过程中所产生的一切费用及所有责任均由中标人承担。

④项目所有成果须保证不出现重大问题，如因中标人的原因造成重大经济损失的，一切由中标人承担。

⑤发生水毁及其他事故的，中标人在巡查过程中或接到采购人（相关部门）通知后，应当立即到达事发现场做好各项抢险、抢修工作。

⑥服务要求：

6.1 日常养护工作严格执行但不限于《公路养护技术规范》、《公路技术状况评定标准》、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》、《公路沥青路面养护技术规范》、《公路养护安全作业规程》、《公路交通标志和标线设置规范》、《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）、《公路交通安全设施设计细则》等规范的要求，确保公路完好，行车安全畅通。

6.2 对所辖公路的路基、路面、桥涵及公路附属设施等进行保洁、清洁、疏通等日常养护，使公路畅通、整洁、美观；

6.3 对公路沿线公路树、灌木进行日常整理、桥涵防护设施、里程桩、百米桩、路树刷白；

6.4 对标志、标线、防护设施等交通安全设施定期维护、擦洗，使之经常保持洁净、鲜明、完好；

6.5 经常性地清理边沟、桥涵等公路排水设施，提高公路的抗洪排涝功能，预防和避免淤塞所产生的水毁损失；

6.6 迅速抢修修复一般性的公路交通自然灾害损毁；

6.7 每日做好养护工作资料记录与归档工作；

6.8 完成上级交通公路主管单位下达的各类公路养护任务，贯彻执行上级部门和采购人指示及要求；

6.9 及时消除公路存在突发或水毁等的安全隐患，确保行车及行人安全畅通；

6.10 日常巡查至少每天巡查一次，对特殊路段应加大巡查频率，巡查发现的问题应进行处理，并做好记录，日常保养人员无法处理的，应及时进行上报。巡查中发现重度病害、突发事件、灾情、险情等，应及时报告；当影响通行安全时，应采取相应措施，对行人及车辆进行提示、警示；

6.11 及时报告并协助路政执法机构处理侵占和损坏路产路权现象，日常做好公路养护和协管路政巡查，做好保护公路路产及相关的路产协管管理工作。

⑦中标人任务主要是公路日常巡查与日常保养和小修。通过日常巡查及时发现公路及其所属设施损坏、污染及其他影响正常通行的情况；通过日常保养对公路及其所属设施进行清洁、整理等维护保养作业；通过小修对公路及其所属设施的轻微损坏进行修补，使公路处于完好状态。

⑧遵守执行《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》等对公路日常保养工作的有关规定，使公路日常养护工作规范化、科学化。

⑨建立健全养护工定期学习制度，每月至少组织一次养护工技术、业务、安全生产知识学习，以提高养护工的技术业务水平和操作技能。

⑩中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人以及有关部门的要求，配备日常保洁、小修保养、水毁抢险、应急抢险救援等安全警示标志及抢险救援所有物资设施，养护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时，现场一定要做好安全标识后才能进场作业，同时中标人必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用，概与采购人无关。

⑪公路小修保养职责范围及要求：公路小修保养是中标人主要的生产任务，其质量要求是保持路面完好清洁；路肩公路用地绿化带平整、边坡稳定、排水畅通；构造物、桥涵完好；沿线设施完善；绿化协调美观，力争营造畅、安、舒、美的公路交通环境。小修保养的目的和任务是对管养公路及其设施进行预防性保养和修补其轻微损坏部位，使之保持完好状态，保障行车安全、舒适、畅通。

11.1 路面养护：

11.1.1. 路面定期清扫，及时清理路面积土、积沙、泥污、杂物，保持路面整洁，特别是弯道半径较小碎石容易漏洒的路段更应勤清扫，免受车辆碾压破坏路面。使路面整洁，养护良好，病害处治及时，行车顺适。做到沥青路面无松散，无变形，无沉陷，无坑槽，无油包，无泛油等病害；水泥路面无破碎板，无唧泥，无错台，无拱起，无面层剥落，无接缝材料破损等病害。

11.1.2. 缝养：缝养包括纵缝、横缝及路面出现的裂缝，要经常对路面进行检查，发现缝隙时要及时进行沥青灌缝，灌缝要认真细致，先清除缝内已经老化的沥青、沙子和污物，然后小心地灌注沥青，做到填满缝隙防止雨水渗入垫层的同时，不污染相邻的路面板。当气温上升填缝料挤出缝外时，应将挤出的沥青铲除，保持接缝完好，表面平顺，行车不颠跳，防止因颠跳而产生板边缘破损和板的垂直错台。灌缝宜气温较低时进行，雨天、路面潮湿时不能灌缝。

11.1.3. 及时排除路面积水，路面不允许有过水或积水现象，防止水与行车的作用下发生抽吸作用，使垫层流失而使部分基层与板脱空，导致砼板开裂或折断。

11.1.4. 出现坑槽或局部破碎翻浆等，应及时修补，防止扩展。用沥青拌合料修补时，修补面要方正，纵横边缘成90度角，并保证平整度。

11.2 路肩、边坡养护：应经常清除余泥、积砂、杂物保持路肩整洁，土路肩出现缺口时，应及时填补。路肩不能高出路面，过高时须铲削整平，过低则加土填补夯实，保持横坡顺适，利于排水，路肩外缘应整齐成线。经常检查边坡是否出现裂缝和冲沟，如有可用粘性土填塞捣实，以防止表层水渗入路基体内，造成边坡滑塌。高边坡应经常观察其坡顶和坡面有无下沉、边坡植物有无突然歪斜倒伏，有无危岩、浮石等可能坍塌的迹象，如有应及时处理、清除，以免突然下塌，伤害行人和阻断交通。对已堆积在路上的坍方，应先及时清除然后再处治边坡。高边坡每季度检查登记一次，汛期应加强检查。

11.3 排水设施养护：排水设施包括边沟、截水沟、泄水槽等。中标人要经常对所辖各种排水设施进行检查疏通、及时排除堵塞，要坚持雨中上路巡查，雨后全面巡查，如有冲刷、损坏，须及时修理加固。出现险情应及时设示警桩（牌）及时抢修，并及时上报。

11.4 桥梁养护：

11.4.1. 经常清扫桥面积砂、垃圾，保持桥面整洁；

11.4.2. 经常清除伸缩缝内的石块和其它杂物，使其能发挥正常的伸缩作用；

11.4.3. 经常疏通桥面泄水孔，保持桥面不积水。发现墩（台）水下部分或基础部分受水流直接冲刷可能影响结构安全时需及时上报；

11.4.4. 经常清除锥坡、翼墙、护坡的杂草杂物（有砌石的杂草拔除，无砌石的杂草应剪割），以防植物蔓延造成砌体松脱；

11.4.5. 及时修补桥面坑槽、桥面裂缝和桥头跳车，保持桥面平整和不渗漏水；

11.4.6. 及时修补防撞栏的局部损坏，修理泄水孔；修理或更换伸缩缝；

11.4.7. 及时修补墩台、锥坡、翼墙及河床铺底、河道防护圬工的微小损坏；

11.4.8. 及时修补桥梁各部件限值内的裂缝及砼表面的局部剥落和局部露筋，以免大气侵入造成钢筋腐蚀，影响结构承载力。大面积剥落及露筋上报养护科；

11.4.9. 加强对桥梁支座、梁板、拱圈的检查，发现问题及时上报；

11.4.10. 汛期必须加强对桥梁墩、台、锥坡、翼墙及河床铺砌等构造物的巡视观察，按要求做好桥梁技术状况的检查和登记。四类桥每天检查登记一次；三类桥月检查登记三次；一、二类桥每月检查登记一次。

11.5 涵洞养护：水流在任何情况下都能顺利畅通地通过涵孔排到适当地点，保证涵洞洞身、涵底、进出水口、八字墙、护坡的完好、清洁、不漏水。涵洞应定期进行检查。主要检查涵洞有无淤塞、冲刷、洞身有无开裂，台背、涵顶填土有无沉陷，涵底涵墙有无漏水，八字翼墙是否完整，进水口是否堵塞，沉沙井有无淤积，洞口铺砌有无冲刷脱落，洞口洞内沙井如有积物应及时清理，圬工砌体若有裂缝、灰缝剥落或局部损坏应用水泥砂浆修理其损坏部分。涵洞检查登记，暴雨期间应加强巡视检查。

11.6 防护及支挡结构养护：经常清除防护及支挡结构的沉降缝和伸缩缝内的杂物及滋生的杂草，疏通泄水孔，清理结构物顶部的杂物、碎石。检查其有无裂缝、倾斜、鼓肚、下沉、墙后积水，并观察其发展情况，小的开裂和局部损坏用水泥砂浆填塞和修补，一般的台背凹陷及时用疏水性材料（如石屑、砂）处理，较大问题及时上报。

11.7 交通工程及沿线设施养护：歪斜、缺损的交通标志、护栏、警示墩（桩）、里程碑、百米桩、界碑要及时扶正，补全缺损，并定期清洗和翻新，使其保持完整、齐全、鲜明、醒目的良好状况。各种标志、标线设置统一按“国标”和省市的有关指导性文件执行，统一规划。

⑫小修按照现行的《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》规定及有关要求组织实施，具体如下。

12.1 方案确定

中标人在日常巡查、检查中，发现公路出现损坏需要进行小修时，应填报“小修申报单”，及时上报采购人。采购人根据《公路养护技术规范》要求，会同中标人技术人员，现场确定合理的小修处治方案，下达“小修通知单”，初步确定小修工程量。

采购人在日常巡查、检查中，发现公路出现损坏需要进行小修时，应会同中标人技术人员，现场确定合理的小修处治方案，下达“小修通知单”，初步确定小修工程量。

12.2 小修实施

小修应严格按照现行的《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》要求组织实施，实施过程中采购人应加强技术指导和质量检查，确保质量合格。

2) 人员设备要求

★①本项目养护维修和日常养护管理人员，必须包含工程技术职称人员4人；路桥专业技术初级（或以上）职称人员2人；交通部门颁发的有效的安全员C证（或以上）证书的人员1人；（提供证书复印件以及投标截止时间近3个月的单位社保缴纳证明复印件并加盖公章）；如中标人在聘用日常养护人员时，优先考虑上一期养护服务日常养护人员（人员条件符合相关要求）。

★②机械设备要求：养护作业车辆(1-4.5t)3辆；60型、120型、200型挖掘机各1台；30型装载机2台；灌缝机(热熔釜容积≥500L)3台；发电机组(15KW及以上)3套；空压机(3-6m³/min)3台；割草机(≥30cm²/h)42台；油(电)锯10台。（在投标文件中提供声明函）

③根据1、2点人员及机械设备的要求，投标人要成立应急抢险救援队伍。

★④小修费用的分项报价。（投标人在投标时需按照附件一，填写《投标分项报价表》）。

★⑤投标人须具有交通运输主管部门核发的在有效期内的公路养护资质三类乙级（含三类乙级及以上）或路基路面养护乙级(含乙级及以上)。

附件一

2025年度农村公路县道小修费用报价单						
项目名称： 新兴县交通运输服务中心日常养护服务						
编制范围： 新兴县交通运输服务中心管养线路						
序号	费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	回填路肩土	立方米	1168.44			平均厚度7厘米
2	C20片石砼修复防护及支挡结构	立方米	143			
3	乳化沥青砼混合料修补路面	立方米	38			

4	C30水泥砼修补路面	立方米	50			
5	沥青灌缝	米	19000			
6	C30水泥砼修补桥墩、台、基础	立方米	50			
7	添置、更换标志牌	块	16			依据《公路交通安全设施设计规范》 (JTGD81-2017)及《道路交通标志和标线》 (GB5768-2009)设置
8	添置、更换示警桩	个	93			
9	增设补画路面标线	平方米	1736			
10	应急处置、排险抢险	项	1		85000	包括但不限于清理高危公路树及配合各类检查、保畅通、促路况等
11	合计	元				

注：分项报价说明

①小修费用报价单中的每一子目须填入单价价格，且只允许有一个报价。

②小修费用报价单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检(自检)、安装、缺陷修复、管理、保险、社保、安全、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

③小修费用报价单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在小修费用报价单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按要求完成小修费用报价单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

④符合规定的全部费用应认为已被计入有标价的小修费用报价单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

⑤中标人用于小修的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在小修费用报价单的单价与总额价之中。

⑥小修费用报价单中各项金额均以人民币(元)结算。

(3) 商务要求：

1) 服务时间：自合同签订之日起1年。

2) 地点：服务范围采购人指定地点。

3) 付款进度和方式：

①合同生效：合同在双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

②由采购人按下列程序付款：

2.1公路日常巡查与日常保养部分：每月每公里养护服务款R由基本养护服务款R1和浮动养护服务款R2构成。基本养护服务款R1占每月每公里养护服务款R的40%，浮动养护服务款R2占每月每公里养护服务款R的60%。定额计量是以中标人的路线总里程为单位，根据上述项目要求进行计分，并按以下公式计算，即确保基本养护经费，又充分体现做得越好就越得高分，所获得报酬越高；具体实施由新兴县交通运输服务中心组织，进行每月查评，并按每月查评结果计算和支付养护经费。

$$D=A \times R1+A \times R2 \times \sum Ai \div (A \times 100)$$

D-中标人每月取得的日常巡查及保养资金（单位：元）；

A-总里程：指该公司承包的养护服务总里程（单位：公里）；

R1-指每月计划安排基本日常巡查及保养资金（单位：元/km）；即：该部分内容的中标价除以12个月除以总里程乘以40%；

R2-指每月计划安排浮动日常巡查及保养资金（单位：元/km）；即：该部分内容的中标价除以12个月除以总里程乘以60%；

$\sum Ai$ -合计得分值：指各管养线路每月每公里的分值合计（单位：分）。

2.2小修部分计量支付：小修工程经采购人组织验收后，验收合格后按照核定的工程量按投标人分项报价表的单价进行结算支付。

③中标人凭以下有效文件与采购人结算：

3.1合同；

3.2中标人开具的正式发票；

3.3验收及整改报告（加盖采购人公章）；

3.4养护服务检查考核表；

3.5中标通知书。

④因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

4) 履约保证金

①提交时间：合同签订之日前；

②金额：合同（成交）金额的10%；

③方式：银行履约保函、现金转账、保证保险；

④退还说明：在合同期满之日起30天后退还。（如中标人所履行合同内的内容未及时上报采购人去申请支付的，其履约保证金延期至上报采购人申请支付后再退还。）

5) 验收要求：

①由采购人组织对中标人的日常巡查及保养作业进行检查验收，采购人按照《新兴县交通运输服务中心养护服务检查考核评分办法》（详细考核内容详见附件二）作为验收评定和实行“支付”的依据。

每月养护服务款按基本养护服务款和浮动养护服务款进行计付。浮动养护服务款评定的考核得分不设下限扣完即止。中标人如一年内累计两个月考核得分低于60分（不含）的，采购人有权单方面解除合同并不退还全部履约保证金。

②小修工程质量按照现行的《公路养护技术规范》、《农村公路养护技术规范》及有关标准规定，由采购人组织对小修工程进行验收，填写“小修验收单”，核定工程量。

③验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

④其它验收细则以中标人的投标文件中提供的设备技术资料及双方签订的合同条款为准。

★6) 与采购人签订合同条款中必须明确规定下列各项内容（提供承诺）：

①公路日常养护服务标准；

②公路养护服务线路、里程；

③日常养护服务的包干费用和考核标准；

④路上作业人身安全保险的费用；

⑤奖罚条款；

⑥双方的其它权利和义务。

7) 报价要求:

①投标人的报价须以人民币元为单位（小数点后保留两位小数）；所报的价格不得高于采购预算，否则视为无效投标。

②报价为含税全包价，包括人员费、设备购置费以及维护费、保险费、管理费、合法利润和履约过程可预见或不可预见的一切费用，采购人不再支付任何费用。

附件二

《新兴县交通运输服务中心养护服务检查考核评分办法》

考核内容和标准	扣分标准
一、公路路面	
1、路面定期清扫，及时清理路面积土、积沙、泥污、杂物及堆积物，保持路面整洁。	路面有杂物堆积每发现一处扣1分，有积土、积砂或泥污每50m或每20m ² 扣1分。
2、及时排除路面积水，垫补路面坑槽、坑洞。	路面有积水、坑槽、坑洞无处理的每发现一处扣1分。
3、如路面出现病害的要及时上报。	没有及时上报病害情况的没处扣1分。
二、路基	
1、路肩及公路用地表面平整、整洁、无高草。	路肩及公路用地不平整、有杂物、垃圾、堆积物、沟槽、高草或杂草等每处扣1分或每100m（20m ² ）扣1分。
2、路肩无高草或杂草。	有10cm以上高草，每100m扣1分。
3、边坡稳定、坡面整洁。	边坡塌方5m ³ 以内的：无处理每处扣1分，填方边坡发现有缺口无处理一处，每处扣1分；边坡在路面至起高1米内有杂草或有杂树茂盛不通透每50m长度扣1分。
4、排水设施保持排水通畅。	水沟有垃圾、杂物、淤塞的每50m长度扣1分；水沟有杂草高于10cm或淤积深于10cm或排水不畅的每20m扣1分。
5、防护及支挡结构排水顺畅，表面整洁。	防护及支挡结构沉降缝、伸缩缝内有杂物，泄水孔堵塞、防护及支挡结构顶部有杂物、碎石的，每处扣1分。
三、桥梁涵洞	

1、桥面整洁无杂物，桥面排水畅通，泄水孔完好无堵塞。	桥面不整洁、泄水孔堵塞每处扣1分。
2、涵洞无淤塞、进出水口无杂草影响排水。	涵洞口有杂物、杂草、洞内有堆积物、淤积物、漂浮物的，每处扣1分。
3、桥下过水通畅。	桥下有堆积物、垃圾的每处扣1分。
4、伸缩缝、支座及桥台台背两侧无杂物或杂草。	伸缩缝、支座、台背两侧有杂物或杂草，每条伸缩缝或每个支座、台背扣1分。
5、按桥梁涵洞检查周期进行检查发现病害及时上报，并做好检查记录。	检查时发现每少一次扣1分。
四、交通工程及沿线设施	
1、沿线交通标志、护栏、警示墩（桩）、里程碑、百米桩、界碑清洁坚固无遮挡。	交通标志、护栏、警示墩（桩）、里程碑、百米桩、界碑表面不清洁或有松动歪倒不稳固的，每处扣1分。
2、交通安全设施防护栏、标志、标线、护栏、警示墩（桩）有缺损及时上报。	交通安全设施有残缺或被车辆撞损且无记录上报的，每处扣1分。
3、已绿化路段的路树、花草无影响行车视线及公路标志牌。	检查时发现路树、花草无修剪影响行车视线或遮挡公路标志牌、出现枯树未处理和被毁路树的，每处扣1分。
五、安全生产	
1、及时消除公路存在突发或水毁等的安全隐患，确保行车安全畅通。	检查时每发现不及时消除安全隐患，或不及时设置警示标志一处扣1分。
2、对超出养护承包范围内存在的突发安全或水毁隐患，必须在1小时内报告县中心。	不及时报告或无报告的扣1分。
3、养护作业人员按规定穿着安全标志服上路作业。	检查时发现每人每次违反规定的扣1分，扣完为止。
4、养护作业人员按有关规定合理设置作业控制区。	不按规范设置养护作业控制区的，每违反一次扣1分。
5、养护机械必须持证驾驶，严禁养护机械车厢载人，严禁酒后驾驶，严禁带小孩上路作业。	每违反一次扣1分。
六、内业资料及文明建设管理	
1、班容班貌保持整洁、卫生，班内设施摆放有序。	检查时发现“脏、乱、差”现象扣1分，扣完为止。
1、班内八大图表、桥梁记录表和路况巡查记录齐全、安全生产台账资料等内业资料完整，上报资料及时、清晰。	图表和记录缺1项的扣1分，扣完为止。
七、路政协助管理	
1、及时报告并协助路政执法机构处理侵占和损坏路产路权现象。	检查时发现不及时制止和报告并协助处理的，每发现一次扣1分。

<p>1、日常做好公路养护和协管路政巡查，做好保护公路路产及相关的路产协管管理工作。</p>	<p>检查时发现没有做好路政协管巡查和路产协管管理的，每发现一次扣1分。</p>
<p>备注：本表扣分为百分制（扣完为止），累计得分用于浮动养护服务款R2占每月每公里养护服务款R的60%数值的计算。（适用每条养护线路）</p>	